دستورالعمل ایمنی و بهداشتی سم چینی



۱ اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،چکمه ، پیش بند،کلاه پارچه ای ماسک و دستکش استفاده نمایید.

۲ هرگونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.

۳ مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید

٤ از ابزار کار مناسب استفاده کنیدو هرگونه معیوب بودن ابزار را به سرپرست خود گزارش نمایید.

۵ الزاماً از محافظ سنگ فرز استفاده نموده و حین کار با چاقوی سم تراش (رنت) احتیاط لازم بجهت خطر بریدگی عمیق انگشت را بعمل آورید.

۶ در بالا آوردن اندام حرکتی خلفی مراقب ضربه احتمالی دام باشید.

۷ جهت جلوگیری از وارد شدن فشار های مکرر به مچ دست، استفاده از مچ بند الزامی است.

۸ خوردن،آشامیدن ، استعمال دخانیات و انجام هرگونه شوخی و اعمال نا ایمن دیگر در حین فعالیت ممنوع است.

۹ از انجام حرکات اضافی کمر و پیچش خمش ناگهانی و مکرر اجتناب نمایید.

ابعاد ۶۰*۷۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵امیل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی گوساله دانی



۱. اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،چکمه و دستکش استفاده نمایید.
۲. جهت انتقال گوساله ، از گاری مخصوص استفاده شود.
۳. انجام هرگونه شوخی و اعمال نا ایمن در حین فعالیت ممنوع است.
٤. در زمان استفاده از خمیر شاخ سوز ، از دستکش و عینک محافظ استفاده شده و از هرگونه تماس پوست با خمیر اجتناب شود. (خطر تخلیه چشم و سوزانندگی شدید پوست)
۵. حین تزریقات از تماس دارو وسر سوزن با پوست اجتناب کرده وسرسوزن ها در باکس های مخصوص جهت امحاءِ جمع آوری گردد.
۶. هنگامCIPپاستور شیر ، استفاده از سود ، اسید و آب داغ اصول ایمنی رعایت گردد.
۷. هرگونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.
۸. مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید
۹. هنگام شعله افکنی جهت ضدعفونی باکس ها ، استفاده از ماسک تنفسی الزامی بوده و نهایت دقت جهت جلوگیری از تسری شعله آتش به سایر نقاط و وقوع حریق داشته باشید.
۱۰. سوخت گازوئیل به میزان مصرف در زایشگاه نگهداری شود.
۱۱. روشن گذاشتن شعله و رها کردن آن تحت هر عنوان ممنوع است.
۱۲. استعمال دخانیات ممنوع است.

ابعاد ۶۰*۷۵

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/امیل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی زایشگاه



۱ اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،چکمه ، پیش بند،کلاه پارچه ای ماسک و دستکش استفاده نمایید.

۲ هرگونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.

۳ مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید

٤ هنگام CIP دستگاه شیردوش و مخازن ، در استفاده از سود ، اسید و آب داغ اصول ایمنی رعایت گردد.

۵ از هرگونه تماس با ترشحات زایمانی و جفت ماندگی با چشم و پوست اجتناب شود.

۶ حین کمک به زایمان دام در موارد سخت زایی ، اصول ارگونومی به جهت جلوگیری از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی رعایت گردد.

۷ جهت حمل گوساله نوزاد ، از گاری مخصوص استفاده شود.

۸ در شیردوشی گاو تازه زا ، دام بصورت کامل در باکس مقید شده و با احتیاط شستشوی سرپستان ضدعفونی آن انجام گیرد.

۹ در زمان آغوز دادن ، از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.

۱۰ در شستشوی ظروف شیرخوران و سرپستان و استفاده از مواد ضدعفونی از دستکش استفاده گردد.

۱۱ ساخت تنتورید در محیط باز و با استفاده از ماسک و دستکش انجام گیرد.

۱۲ انجام هرگونه شوخی و اعمال نا ایمن در حین فعالیت ممنوع است.

۱۳ ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزار آلات مستعمل ، فرسوده ، شکسته و معیوب ممنوع می باشد.

۱٤ هنگام شعله افکنی جهت ضدعفونی باکس ها ، استفاده از ماسک تنفسی الزامی بوده و نهایت دقت جهت جلوگیری از تسری شعله آتش به سایر نقاط و وقوع حریق داشته باشید.

۱۵ سوخت گازوئیل به میزان مصرف در زایشگاه نگهداری شود.

۱۶ روشن گذاشتن شعله و رها کردن آن تحت هر عنوان ممنوع است.

۱۷ استعمال دخانیات ممنوع است.

ابعاد ۶۰*۱۰۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/۱امیل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی انبار



۱	اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،کفش ایمنی ودستکش استفاده نمائید
۲	استعمال دخانیات ممنوع می باشد.
۳	هر گونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.
٤	مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید
۵	قراردادن کالا و مسدود نمودن مقابل کپسول های اطفاءِ حریق و جعبه آتش نشانی ممنوع می باشد.
۶	استفاده از وسایل گرمازای غیر استاندارد در انبار ممنوع است.
۷	تفکیک کالاهای نامتجانس از یکدیگر و کدبندی کلیه اقلام رعایت گردد.
۸	جهت جابجایی کالا حدالامکان از تجهیزات مکانیکی استفاده شود.
۹	جهت برداشتن اجناس از طبقات بالا، حتماً از نردبان ایمن یا بالابر استفاده شود.
۱۰	اصول 5S و نظم و ترتیب در انبار رعایت شود.
۱۱	مواد قابل اشتعال فقط در جایگاه مخصوص انبار شود.
۱۲	MSDS مواد شیمیایی در دسترس بوده و پرسنل آگاهی کامل به اطلاعات آن داشته باشند.
۱۳	چیدمان کالاها به گونه ای باشند که امکان سقوط یا ریزش آنها نباشد.
۱٤	اصول ارگونومی حمل و جابجایی بار رعایت شود.

ابعاد ۶۰*۷۵

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/۱میل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی شیردوشی



۱ اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،چکمه ، پیش بند،کلاه پارچه ای ماسک و دستکش استفاده نمایید.

۲ هر گونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.

۳ مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید

٤ هنگام CIP دستگاه شیردوش و مخازن ، در استفاده از سود ، اسید و آب داغ اصول ایمنی رعایت گردد.

۵ حین تهیه پریدیپ کلر ، از استنشاق گاز کلر به جد پرهیز شود.

۶ خوردن،آشامیدن ، استعمال دخانیات و انجام هرگونه شوخی و اعمال نا ایمن دیگر در حین فعالیت ممنوع است.

۷ بهداشت فردی را رعایت نمایید.

۸ نظم و ترتیب را رعایت نمایید.

۹ از انجام حرکات اضافی کمر و پیچش خمش ناگهانی و مکرر اجتناب نمایید.

۱۰ برای جلوگیری از خطر لگد زدن دام در ریل شیردوشی، کل ظرفیت فریم شیردوشی پر از دام شده و حین کار فاصله ایمنی را رعایت کنید و در زمان تزریق پماد پستانی ، یک نفر جلوی دام ایستاده تا دام مقید شود.

۱۱ حین انجام شستشو ، حتماً از ماسک فیلتردار استفاده نمایید.

۱۲ با نحوه کار کپسول اطفاءِ حریق آشنا باشید.

۱۳ در صورت بروز قارچ ، بیماری های پوستی و زخم باز ، مراتب را فوراً به سرپرست خود اطلاع دهید.

ابعاد ۶۰*۸۵

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646



ابعاد ۶۰*۹۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646



ابعاد ۶۰*۹۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی تعمیرگاه ماشین آلات



۱. اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،کفش ایمنی ودستکش استفاده نمائید
۲. انجام هرگونه شوخی و اعمال نا ایمن در حین فعالیت ممنوع است.
۳. هرگونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.
٤. مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید
۵. ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزار آلات مستعمل ، فرسوده ، شکسته و معیوب ممنوع می باشد
۶. برای جابجایی و انتقال اجسام سنگین از تجهیزات مکانیکی مناسب استفاده شود.
۷. انبار کردن مواد و لوازم یدکی ، قطعات فرسوده و ضایعاتی ، کارتن ها و جعبه ها در تعمیرگاه ممنوع است.
۸. کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد.
۹. روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.
۱۰. استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری های غیر استاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.
۱۱. ظروف بنزین ، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت ، شعله ،جرقه و ضربه محفوظ باشند.
۱۲. استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شستشوی قطعات خودرو ،اعضای بدن ، لباس کار و کف و دیواره کارگاه ممنوع می باشد.
۱۳. قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود.

ابعاد ۶۰*۹۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دستورالعمل ایمنی و بهداشتی آسیاب



۱ اصول ایمنی را رعایت نموده و از لباس کار،چکمه ، پیش بند،کلاه پارچه ای ماسک و دستکش استفاده نمایید.

۲ هرگونه حوادث را در اسرع وقت به سرپرست خود گزارش نمایید.

۳ مسائل ایمنی و بهداشتی را به اطلاع سرپرست مربوطه و مسئول HSE برسانید

٤ اصول صحیح جابجایی و حمل دستی بار را رعایت نموده و حدالامکان از تجهیزات کمکی با کاهش وزن بار استفاده کنید.

۵ خوردن،آشامیدن ، استعمال دخانیات و انجام هرگونه شوخی و اعمال نا ایمن دیگر در حین فعالیت ممنوع است.

۶ بهداشت فردی را رعایت نمایید.

۷ نظم و ترتیب را رعایت نمایید.

۸ با نحوه کار کپسول اطفاءِ حریق آشنا باشید.

ابعاد ۶۰*۶۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی دستورالعمل
محل نصب:	نصب روی دیوار یا زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/امیل

قارتال GARTAL

تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها

www.Gartalco.com 09144220646



سیلوهای ذرت ۱ تا ۶
تعداد ۱ عدد از هرکدام

نام تابلو:	تابلوی سیلوهای ذرت
محل نصب:	نصب روی ستون بتنی
ابعاد:	طول ۶۵-ارتفاع ۸۰سانت
مشخصات فنی:	نوشتار با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/۱میل بصورت رنگ کوره ای آبی

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646









جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوی مخازن شیر
محل نصب:	روی مخازن شیر
ابعاد تابلو:	طول ۸۰ سانت -ارتفاع۴۰ سانت
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه با شبرنگ ۷ساله بدون شاسی و فقط بصورت لیبل

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

شاسی :فریم جناغی



تعداداعدد
نصب روی تیر برق
ابعاد ۴۵*۶۰

تعداداعدد



فقط لیبل
ابعاد ۲۰*۳۰

تعداداعدد



فقط لیبل
ابعاد ۱۵*۲۰

تعداداعدد



فقط لیبل
ابعاد ۱۰*۱۵

شاسی:فریم خطرنما



تعداد ۴۰ عدد
ابعاد ۳۰*۶۰

چاپ یووی
فریم جناغی



تعداد ۲ عدد

چاپ یووی
فریم جناغی



تعداد ۲ عدد

چاپ یووی
فریم جناغی



تعداد ۱ عدد

چاپ یووی
فریم جناغی



تعداد ۲ عدد

جهت ساخت تائید می شوند:


مهر و امضاء

نام تابلو:	تابلوهای چاپ یووی۱
محل نصب:	نصب روی دیوار
تعداد:	
مشخصات فنی:	چاپ یووی روی شبرنگ هفت ساله

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

دوطرفه

ابعاد ۴۵*۶۰



نام تابلو:	تابلو با پایه سیار
محل نصب:	روی زمین بصورت ثقلی
تعداد:	دو عدد
مشخصات فنی:	چاپ یووی روی شاسی فریم جناغی صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل فریم تابلو ۲*۴۰*۴۰ بصورت رنگ کوره ای طوسی

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com
09144220646

تعداداعدد



1m

1.8m

0.6m
دفنی

Box 90*90*3 mm

ابعاد ۱۰۰*۱۰۰

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

نام تابلو:	تابلوهای اخطاری
محل نصب:	دفن با پایه درزمین
تعداد:	
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میل پایه ۳*۹۰*۹۰ ارتفاع ۳۴۰سانت



ابعاد ۱۸*۴۰













ابعاد ۱۸*۴۰













ابعاد ۸۰*۱۰۰



ابعاد ۶۰*۶۰




جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء


نام تابلو:	تابلوهای راهنمای اتاق ها
محل نصب:	نصب روی دیوار
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	پلکسی رنگی شیری،سبز،آبی،زرد،قرمز و سیاه

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646



نام تابلو:	تابلوهای راهنمای مسیر دامداری
مدل تابلو:	تابلوی جهت نمای مسیر مدل آران
ابعاد تابلو:	طول ۱۰۰سانت-ارتفاع ۱۸ سانت
مشخصات فنی:	نوشتار با شبرنگ ۳ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه بصورت رنگ کوره ای طوسی پایه تابلو ۳*۱۰۰*۱۰۰ ارتفاع ۳/۵متری

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646




نام تابلو:	تابلوهای اخطاری
مدل تابلو:	مثلث متمم دار
ابعاد تابلو:	طول ۱۰۰سانت-ارتفاع ۱۸ سانت
مشخصات فنی:	با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میله پایه تابلو ۲/۵*۶۰*۶۰ ارتفاع ۳/۵متری

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646




نام تابلو:	تابلوی ورودی شرکت
محل نصب:	دفن با پایه در زمین
تعداد:	یک عدد
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/۱میل پایه ۴*۱۰۰*۱۰۰ ارتفاع ۲۰۰سانت -فریم دور تابلو ۲*۳۰*۵۰



قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

نام تابلو:	تابلوی ورودی شرکت
محل نصب:	دفن با پایه در زمین
تعداد:	یک عدد
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میل پایه ۲/۵*۶۰*۶۰ ارتفاع ۲۰۰سانت-فریم دور تابلو ۲*۲۰*۳۰



نام تابلو:	تابلوی گازوئیل+راهنمای سوخت گیری
محل نصب:	دفن با پایه در زمین
مدل تابلو:	مدل مثلثی با زاویه قرار گیری حاده نسبت بهم
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵امیل پایه ۳*۹۰*۹۰ ارتفاع ۳۲۰سانت

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com
09144220646



راهروی انتقال دام

تعداد ۲ عدد



انبار علوفه ۱ تا ۳

تعداد ۲ عدد از هر شماره



سالن تازه زا

تعداد ۲ عدد



تصفیه خانه

تعداد ۱ عدد



سالن شیری ۱ تا ۹

تعداد ۲عدد از هر شماره



سالن های گوساله دانی ۱ تا ۴

تعداد ۲ عدد از هر شماره



واحد شیردوشی

تعداد ۱ عدد



سالن انتظار شیردوشی

تعداد ۱ عدد



ماک خانه

تعدادد ۲ عدد



سالن های تلیسه ۱ تا ۶

تعداد ۲ عدد از هرکدام



راهروی شیردوشی

تعداد ۲عدد



بیمارستان

تعداد ۲ عدد



سالن شیردوشی زایشگاه

تعداد ۲ عدد



سالن گوساله۳تا۶ماه از ۱ تا ۲

تعداد ۲ عدد از هر شماره



سالن مراقبت های ویژه

تعداد ۲ عدد


نام تابلو:	تابلوهای معرفی کاربری آویزی از تاج سوله
مدل تابلو:	آویزی از تاج سوله
ابعاد تابلو:	طول ۱۲۰ سانت -ارتفاع ۹۰ سانت
مشخصات فنی:	نوشتار با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل بصورت رنگ کوره ای آبی فریم تابلو ۲*۴۰*۴۰ بصورت رنگ کوره ای طوسی

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

مشخصات تابلوی پرچمی دوبل با پایه






نام تابلو:	تابلوهای راهنمای مسیر
مدل تابلو:	پرچمی دوبل
ابعاد تابلو:	طول ۱۱۰ سانت -ارتفاع ۵۵ سانت
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میل پایه ۳/۵متری۶۰*۶۰ با رنگ کوره ای سفید

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

مشخصات تابلوی پرچمی تک با پایه





نام تابلو:	تابلوهای راهنمای مسیر
مدل تابلو:	پرچمی تک
ابعاد تابلو:	طول ۱۱۰ سانت -ارتفاع ۵۵ سانت
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۵/امیل پایه ۳متری ۶۰*۶۰ با رنگ کوره ای سفید

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء



سیلوهای غلات ۱ تا ۴

تعداد ۱ عدد از هرکدام

نام تابلو:	تابلوهای سیلوی غالات
محل نصب:	نصب روی بدنه سیلوها
ابعاد تابلو:	طول ۱۶۰ سانت -ارتفاع ۸۰ سانت
مشخصات فنی:	نوشتار با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱٫۵میل بصورت رنگ کوره ای آبی فریم پشت تابلو ۲*۲۰*۴۰ بصورت منعطف

جهت ساخت تائید می شوند:

مهر و امضاء

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

ابعاد ۲۵*۸۵





نام تابلو:	تابلوی ورودی ساختمان ها
محل نصب:	نصب روی سردر ورودی ساختمان ها
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میل با شاسی پشت تابلو ۲*۲۰*۲۰

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

ابعاد ۵۰*۱۰۰
















نام تابلو:	تابلوی راهنمای کاربری
محل نصب:	نصب روی دیوار
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل با شاسی پشت تابلو ۲*۲۰*۲۰

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646

مشخصات تابلوی انتظامی۶۰ با پایه



مشخصات تابلوی انتظامی۶۰ با پایه


نام تابلو:	تابلوهای انتظامی
مدل تابلو:	دایره سایز ۶۰
ابعاد تابلو:	سایزه۶۰ سانتیمتر
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میل پایه ۳متری ۶۰*۶۰ با رنگ کوره ای سفید

تعداد ۱ عدد

تعداد ۱ عدد

تعداد ۱ عدد

تعداد ۳ عدد




نام تابلو:	تابلوهای راهنمای کاربری ها
محل نصب:	دفن با پایه در زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۱/۵میل پایه ۲/۵*۶۰*۶۰ ارتفاع ۲۰۰سانت-فریم دور تابلو ۲*۲۰*۳۰

قارتال
GARTAL
تولیدکننده علائم و
تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com
09144220646


تعداد ۵ عدد



تعداد ۱ عدد



تعداد ۱ عدد



نام تابلو:	تابلوهای راهنمای کاربری ها
محل نصب:	دفن با پایه در زمین
تعداد:	یک عدد از هرکدام
مشخصات فنی:	نوشتار و زمینه چاپ یووی با شبرنگ ۷ساله صفحه تابلو ورق گالوانیزه ۰/۵میل پایه ۲/۵*۶۰*۶۰ ارتفاع ۲۰۰سانت-فریم دور تابلو ۲*۲۰*۳۰

قارتال GARTAL
تولیدکننده علائم و تجهیزات ایمنی راهها
www.Gartalco.com 09144220646